




MACROLED®

CATÁLOGO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
MONACO 2026

UNA MARCA DE

**CORESA®**



MONACO

10

ARMADAS
TOMA SIMPLE
BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES



16

ARMADAS
1 PUNTO + 1 TOMA
BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES



22

ARMADAS
DOBLE TOMA + 1 USB-C
BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES



28

ARMADAS
VENTILADOR
1 PUNTO + VENTILADOR
COLORES DISPONIBLES



34

ARMADAS
RJ45 + HDMI
RJ45
COLORES DISPONIBLES



06

ARMADAS
1 - 4 PUNTOS
COLORES DISPONIBLES



12

ARMADAS
TOMA SIMPLE VERTICAL
TOMA SIMPLE 20A
COLORES DISPONIBLES



18

ARMADAS
2 PUNTOS + 1 TOMA
BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES



24

ARMADAS
TOMA + 2 USB-C
MULTI-NORMA - BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES



30

ARMADAS
TIMBRE
TIMBRE MIGNON
COLORES DISPONIBLES



36

ARMADAS
RJ45 + HDMI
DOBLE HDMI
COLORES DISPONIBLES



08

ARMADAS
DOBLE TOMA
BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES



14

ARMADAS
TOMA MIGNON
TOMA MIGNON 20A
COLORES DISPONIBLES



20

ARMADAS
1 PUNTO + 2 USB-C
2 PUNTOS + 2 USB-C
COLORES DISPONIBLES



26

ARMADAS
1 PUNTO + DIMMER
DIMMER - DOBLE DIMMER
COLORES DISPONIBLES



32

ARMADAS
ZUMBADOR
PULSADOR - 1 CANAL 3 VÍAS
COLORES DISPONIBLES



38

ARMADAS
TAPA CIEGA
TAPA CIEGA MIGNON
COLORES DISPONIBLES



40

ARMADAS
LUZ GUÍA
COLORES DISPONIBLES



46

DESPIECE
1 A 4 PUNTOS
DOBLE TOMA
COLORES DISPONIBLES



52

DESPIECE
PUNTOS + USB-C / TOMAS + USB-C
TIMBRE/ZUMBADOR/TAPAS CIEGAS
COLORES DISPONIBLES



42

ARMADAS
CAJA EXTERIOR IP55
COLORES DISPONIBLES



48

DESPIECE
TOMAS SIMPLE
TOMAS MIGNON
COLORES DISPONIBLES



54

DIAGRAMAS
DE CONEXIÓN

44

INSTALACIÓN

50

DESPIECE
1 PUNTO + 1 TOMA
2 PUNTOS + 1 TOMA
COLORES DISPONIBLES



56

GLOSARIO SKU

ÍNDICE

 **Clickeá en el número
para ir a la página** 

MONACO

MACROLED presenta la nueva línea de interruptores y tomas MONACO, con un diseño minimalista de vanguardia, que cumple con los más altos estándares de seguridad, certificados por los organismos internacionales más importantes.




MÁS SIMPLE

Todos los interruptores cuentan con un borne extra para que sean compatibles con combinación.



MÁS SEGURIDAD

La construcción de sus módulos otorga rigidez para maniobras y desarme cumpliendo así con la norma IRAM-NM 60669-1 (2005) de seguridad eléctrica.




DISEÑO ÚNICO

Exclusiva matricería sin marcos. Contemporáneo, minimalista y SLIM.




SOFT TOUCH

Una sensación suave al tacto, genera sofisticación y realza la calidad de los materiales.



MATERIALES PREMIUM

Únicos con un bastidor de aleación metálica con cobertura pintada a fuego.



MONACO

1 a 4 Puntos




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




1 AÑO
GARANTÍA

MODELOS
COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm




CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación)	2 Puntos (apto combinación)
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g	133,6g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	M-1CN-B	7428325597556	M-2CN-B	7428325597563
Gris	M-1CN-G	7428325597518	M-2CN-G	7428325597525
Negro	M-1CN-N	7428325597471	M-2CN-N	7428325597488

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	3 Puntos (apto combinación)	4 Puntos (apto combinación)
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	143,2g	146,7g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	M-3CN-B	7428325597570	M-4CN-B	7428325597587
Gris	M-3CN-G	7428325597532	M-4CN-G	7428325597549
Negro	M-3CN-N	7428325597495	M-4CN-N	7428325597501

MONACO

Doble Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO




IR A DESPIECE
M-2TC



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-2TC-B	7428325597808
Gris	M-2TC-G	7428325597792
Negro	M-2TC-N	7428325597785

MONACO

Doble Tomacorriente Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE



IR A DESPIECE
M-2TCBN




Vista trasera

Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente Bi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	118g
Dimensiones	120x80x36,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

MONACO

Tomacorriente simple



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




GARANTÍA
1 AÑO



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1TC-B	7428325597778
Gris	M-1TC-G	7428325597761
Negro	M-1TC-N	7428325597754

MONACO

Tomacorriente simple Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE



IR A DESPIECE
M-1TCBN




Vista trasera

Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Bi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117g
Dimensiones	120x80x34,49mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

MONACO

Tomacorriente vertical simple



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO


IR A DESPIECE
M-1TC-V



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente vertical
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	118g
Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1TC-V-B	7428325604643
Gris	M-1TC-V-G	7428325604650
Negro	M-1TC-V-N	7428325604667

MONACO

Tomacorriente 20A simple



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO


IR A DESPIECE
M-TC20A



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	Tensión	250V~
Corriente	Corriente	20A max.
Frecuencia	Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tipo	Tomacorriente
Color	Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	Peso	122g
Dimensiones	Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-TC20A-B	7428325604704
Gris	M-TC20A-G	7428325604728
Negro	M-TC20A-N	7428325604711

MONACO

Tomacorriente Simple
Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO




PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



IR A DESPIECE
M-1TC-MG




Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Mignon
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	84g
Dimensiones	80x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1TC-MG-B	7428325604674
Gris	M-1TC-MG-G	7428325604698
Negro	M-1TC-MG-N	7428325604681

MONACO

Tomacorriente Simple
20A Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO




PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO




IR A DESPIECE
M-TC20A-MG



20A




Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	20A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente 20A Mignon
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	87g
Dimensiones	80x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-TC20A-MG-B	7428325604735
Gris	M-TC20A-MG-G	7428325604759
Negro	M-TC20A-MG-N	7428325604742

MONACO

1 Punto + 1 Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



IR A DESPIECE
M-1CN-1TC



GARANTÍA 1 AÑO



MODELOS COMBINABLES

MONACO

1 Punto + Tomacorriente Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



IR A DESPIECE
M-1CN-1TCBN



GARANTÍA 1 AÑO




MODELOS COMBINABLES



Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 canal + 1 tomacorriente Bi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	121g
Dimensiones	120x80x39,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	151,6g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1CN-1TC-B	7428325597655
Gris	M-1CN-1TC-G	7428325597648
Negro	M-1CN-1TC-N	7428325597631

MONACO

2 Puntos + 1 Tomacorriente



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



MODELOS COMBINABLES



IR A DESPIECE

M-2CN-1TC

MONACO

2 Puntos + 1 Tomacorriente Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



MODELOS COMBINABLES



IR A DESPIECE

M-2CN-1TCBN




SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE



DIMENSIONES

Valores expresados en mm




CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x39,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR


COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-2CN-1TC-B	7428325604766
Gris	M-2CN-1TC-G	7428325604780
Negro	M-2CN-1TC-N	7428325604773



Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm




CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente Bi- norma
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

1 Punto + doble USB-C



Valores expresados en mm



Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) + 2 USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	142,8g
Dimensiones	120x80x4.9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

Entrada [x1 - x2]	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.				Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A		12V 1.67A			
Salida USB-C x2	USBC-1	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
	USBC-2	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A	
	USBC-1+C2	5V 3A					


EAN13

Blanco	M-1CN-2USB-C-B	7428325597686
Gris	M-1CN-2USB-C-G	7428325597679
Negro	M-1CN-2USB-C-N	7428325597662

2 Puntos + 2 USB-C



Valores expresados en mm



Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 2 USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	166g
Dimensiones	120x80x48,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

Entrada (x1 - x2)	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.				Potencia de salida: 20W N
Salida USB-C x1	5V 3A	9V 2.22A		12V 1.67A			
Salida USB-C x2	USBC-1	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A	Potencia de salida: 30W N
	USBC-2	5V 3A	9V 3A	12V 2.5A	15V 2A	20V 1.5A	
	USBC-1+C2	5V 3A					

MONACO

Tomacorriente + Doble USB-C



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W



SOLO DISPONIBLE ARMADA

MONACO

Tomacorriente + Doble USB-C Bi-norma



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



CARGA RÁPIDA 20W - 30W




SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE




IR A DESPIECE

M-1TCBN-2USB-C



DIMENSIONES

Valores expresados en mm




CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente + Doble USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	157,8g
Dimensiones	120x80x45mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año


USB-C		100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.		
Entrada (x1 - x2)		5V  3A	9V  2.22A	12V  1.67A			
Salida USB-C x1		5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A	
		USBC-1					
Salida USB-C x2		5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
		USBC-2					

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1TC-2USB-C-B	7428325598188
Gris	M-1TC-2USB-C-G	7428325598171
Negro	M-1TC-2USB-C-N	7428325598164



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Bi-norma + Doble USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	157,8g
Dimensiones	120x80x45mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C		100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.	Potencia de salida: 20W Máx.		
Entrada (x1 - x2)		5V  3A	9V  2.22A	12V  1.67A			
Salida USB-C x1		5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A	
		USBC-1					
Salida USB-C x2		5V  3A	9V  3A	12V  2.5A	15V  2A	20V  1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
		USBC-2					
		USBC-1+C2		5V  3A			

MONACO

1 Punto + Dimmer



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

MONACO

Dimmer - Doble Dimmer



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20




SOLO DISPONIBLE ARMADA



GARANTÍA 1 AÑO




MODELOS COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Potencia Max.	220W
Corriente	Interruptor 10A max. - dimmer 1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) +DIM
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1CN-1D-B	7428325597716
Gris	M-1CN-1D-G	7428325597709
Negro	M-1CN-1D-N	7428325597693

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	1A max.	1A max. por módulo
Potencia Max.	200W	200W por módulo
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 DIM	2 DIM
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g	158g
Dimensiones	120x80x58mm	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU (1 Dimer)	EAN13	SKU (Doble dimer)	EAN13
Blanco	M-1D-B	7428325598331	M-2D-B	7428325598362
Gris	M-1D-G	7428325598324	M-2D-G	7428325598355
Negro	M-1D-N	7428325598317	M-2D-N	7428325598348

MONACO

1 Ventilador



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO




PROTECCIÓN IP20

SOLO DISPONIBLE ARMADA


1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	AC100-250V~
Potencia Max.	300W
Corriente	1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	133g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1V-B	7428325598393
Gris	M-1V-G	7428325598386
Negro	M-1V-N	7428325598379

MONACO

1 Punto + Ventilador



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

SOLO DISPONIBLE ARMADA

1 AÑO


GARANTÍA 1 AÑO

MODELOS COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS	
Tensión	250V~
Potencia Max.	300W
Corriente	interruptor 10A max. - ventilador1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 punto (apto combinación) + 1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	140,3g
Dimensiones	120x80x58,2mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-1CN-1V-B	7428325598423
Gris	M-1CN-1V-G	7428325598416
Negro	M-1CN-1V-N	7428325598409

MONACO

Timbre / Timbre Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



SOLO DISPONIBLE
ARMADA



SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE





IR A DESPIECE
M-T-MG



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Pulsante	1 Pulsante
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	120g	89g
Dimensiones	120x80x39.5mm	80x80x39.5
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR

SKU

EAN13

Blanco	M-T-B	7428325597624
Gris	M-T-G	7428325597617
Negro	M-T-N	7428325597600



MONACO

Zumbador



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO




PROTECCIÓN IP20



SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE




IR A DESPIECE M-ZUM



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-Buzzer
Tipo	Zumbador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	90g
Dimensiones	120x80x42,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

MONACO

Pulsador - 1 canal + 3 vías



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE





GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Pulsante	1 canal, 3 vías
Color	-	-
Peso	16g	30g
Dimensiones	24x45x35,2mm	24x45x36,6
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	M-1CN-PUL	7428325597594	M-MOD-1CN3V	7428325604827

MONACO
RJ11 y TV



ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



**RUBERRY SOFT
TOUCH**



MATERIAL
IGNÍFUGO




PROTECCIÓN
IP20



**SOLO DISPONIBLE
ARMADA**





**GARANTÍA
1 AÑO**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-	-
Corriente	-	-
Frecuencia	-	-
Tipo	RJ11	TV
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	120g	81g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x21mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	M-RJ11-B	7428325601567	M-TV-B	7428325601598
Gris	M-RJ11-G	7428325601574	M-TV-G	7428325601604
Negro	M-RJ11-N	7428325601581	M-TV-N	7428325601611

MONACO
RJ45



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



**SOLO DISPONIBILE
ARMADA**




**GARANTÍA
1 AÑO**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	Conector de Red RJ45
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	128,3g
Dimensiones	120x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-RJ45-B	7428325598225
Gris	M-RJ45-G	7428325598232
Negro	M-RJ45-N	7428325598225

MONACO

Red RJ45 + HDMI



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO




PROTECCIÓN IP20

SOLO DISPONIBLE ARMADA


1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo	1 RJ45 - 1 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	93g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-RJ45-HDMI-B	7428325598300
Gris	M-RJ45-HDMI-G	7428325598294
Negro	M-RJ45-HDMI-N	7428325598287

MONACO

Doble HDMI



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20

SOLO DISPONIBLE ARMADA


1 AÑO

GARANTÍA 1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	2 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	93g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-HDMI-B	7428325598270
Gris	M-HDMI-G	7428325598263
Negro	M-HDMI-N	7428325598256

MONACO

Tapa ciega



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




IR A DESPIECE
M-TCR




GARANTÍA
1
AÑO

GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-TCR-B	7428325600317
Gris	M-TCR-G	7428325600300
Negro	M-TCR-N	7428325600294

MONACO

Tapa ciega Mignon



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




IR A DESPIECE
M-TCMG




GARANTÍA
1
AÑO

GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	80x80x10,4mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	M-TCMG-B	7428325608887
Gris	M-TCMG-G	7428325608900
Negro	M-TCMG-N	7428325608894

MONACO

Luz Guía



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE



CUMPLE CON
NORMA IRAM



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




GARANTÍA
1 AÑO

GARANTÍA

1 AÑO


GARANTÍA
1 AÑO

MÓDULO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS


SKU	M-BAST-LG	Factor de potencia	<8%	CRI	80
EAN 13	7428325615748	SDCM	Luz guía cuadrada	Tipo y cantidad de leds	SMD 2835x10
Potencia	3W	SPD	500V	Dimensiones	116.4x76.4x26.5mm
Tensión	AC100-240V~	Clase	II	Material del cuerpo	PC+Metal
Frecuencia	50-60Hz	Flujo luminoso	150lm		
Corriente	18mA	Temperatura de la luz	2700K		

TAPAS



DIMENSIONES


Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Dimesiones	120x80x18.5mm
Peso	
Material del Cuerpo	PC
Garantía	1 año

COLOR	△ SKU	EAN13	◐ SKU	EAN13	□ SKU	EAN13
Blanco	M-LG-T-B	7428325609983	M-LG-R-B	7428325610019	M-LG-C-B	7428325610040
Gris	M-LG-T-G	7428325609990	M-LG-R-G	7428325610026	M-LG-C-G	7428325610057
Negro	M-LG-T-N	7428325610002	M-LG-R-N	7428325610033	M-LG-C-N	7428325610064



MONACO

Caja Exterior IP55



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP55




GARANTÍA
1 AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	109g
Dimensiones	140x25x107.5mm
Material	PC
Color del Bastidor	Blanco
Protección IP	IP55
Protección UV	SI
Garantía	1 año
Compatibilidad	Roma, Tokio, Lima y otras líneas de interruptores de 120x80mm

COLOR

Blanco
Gris
Negro

SKU

M-CR-EXT-B
M-CR-EXT-G
M-CR-EXT-N

EAN13

7428325615342
7428325615359
7428325615366



MONACO


INSTALACIÓN

Para una correcta instalación, quitar las teclas y el marco realizando presión en las zonas destacadas. Guardarlas para su posterior montaje.




Todos los modelos vienen completos y armados


1.a Retirar la tecla (1 canal).



1.b Retirar el marco, separarlo del bastidor.




1.c Retirar los módulos.




2 Desconectar la red eléctrica para realizar la conexión de LNT.

En caso de estar atravesando una obra, recomendamos pintar la pared

3 Amurar el bastidor a la caja de luz, de manera que queden las flechas mirando hacia la derecha.




4 Hacer la conexión de los módulos. (esquemas de conexión siguiente página)



- Línea
- Tierra
- Neutro
- Retorno*

(*) Usado para conexión entre módulos. No confundir con neutro

5 Montar el marco y luego la tapa, utilizando la flecha como referencia, la cual debe apuntar hacia la derecha.



6 Colocar la tecla. ¡Lista para usar!



MONACO

1 a 4 Puntos - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



MODELOS COMBINABLES

M-1CN



1 Punto

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1CN-B	7428325602588
● M-TAPA-1CN-G	7428325602571
● M-TAPA-1CN-N	7428325602564



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1CN	7428325602571

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

M-2CN



2 Puntos

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2CN-B	7428325602625
● M-TAPA-2CN-G	7428325602618
● M-TAPA-2CN-N	7428325602601



Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
M-BAST-2CN	7428325602595


[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

M-3CN



3 Puntos

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-3CN-B	7428325602663
● M-TAPA-3CN-G	7428325602656
● M-TAPA-3CN-N	7428325602649



Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
M-BAST-3CN	7428325602632

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

M-4CN



4 Puntos

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-4CN-B	7428325602700
● M-TAPA-4CN-G	7428325602694
● M-TAPA-4CN-N	7428325602687



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
M-BAST-4CN	7428325602670

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

MONACO

Doble Tomacorriente - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO

M-2TC



2 tomas

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2TC-B	7428325602748
● M-TAPA-2TC-G	7428325602731
● M-TAPA-2TC-N	7428325602724



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-2TC	7428325602717

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)


M-2TCBN

Modelo disponible solo en Despiece



2 tomas bi-norma

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2TCBN-B	7428325605275
● M-TAPA-2TCBN-G	7428325605282
● M-TAPA-2TCBN-N	7428325605299



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-2TCBN	7428325605268

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

M-1TC



1 toma

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1TC-B	7428325602786
● M-TAPA-1TC-G	7428325602779
● M-TAPA-1TC-N	7428325602762



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1TC	7428325602755

IR A DETALLE TÉCNICO

M-1TCBN



1 toma bi-norma

Modelo disponible
solo en Despiece

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1TCBN-B	7428325605237
● M-TAPA-1TCBN-G	7428325605244
● M-TAPA-1TCBN-N	7428325605251



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1TCBN	7428325605220


IR A DETALLE TÉCNICO

M-1TC-V



1 toma vertical

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1TC-V-B	7428325605039
● M-TAPA-1TC-V-G	7428325605046
● M-TAPA-1TC-V-N	7428325605053



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
M-BAST-1TC-V	7428325605022


IR A DETALLE TÉCNICO

M-TC20A



1 toma 20A

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-TC20A-B	7428325602861
● M-TAPA-TC20A-G	7428325602854
● M-TAPA-TC20A-N	7428325602847



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-TC20A	7428325602830


IR A DETALLE TÉCNICO

M-1TC-MG



1 toma Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1TC-MG-B	7428325602823
● M-TAPA-1TC-MG-G	7428325602816
● M-TAPA-1TC-MG-N	7428325602809



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1TC-MG	7428325602793


IR A DETALLE TÉCNICO

M-TC20A-MG



1 toma 20A Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-TC20A-MG-B	7428325602908
● M-TAPA-TC20A-MG-G	7428325602892
● M-TAPA-TC20A-MG-N	7428325602885



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
M-BAST-TC20A-MG	7428325602878

IR A DETALLE TÉCNICO

MONACO

1 Punto + 1 Tomacorriente - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO



MODELOS COMBINABLES

M-1CN-1TC



1 punto - 1 toma

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1CN-1TC-B	7428325602946
● M-TAPA-1CN-1TC-G	7428325602939
● M-TAPA-1CN-1TC-N	7428325602922



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1CN-1TC	7428325602915

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)


M-1CN-1TCBN

Modelo disponible solo en Despiece



1 punto - 1 toma binorma

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1CN-1TCBN-B	7428325605398
● M-TAPA-1CN-1TCBN-G	7428325605404
● M-TAPA-1CN-1TCBN-N	7428325605411



Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1CN-1TCBN	7428325605381

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

MONACO

2 Puntos + 1 Tomacorriente - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON NORMA IRAM



RUBERRY SOFT TOUCH



MATERIAL IGNÍFUGO



PROTECCIÓN IP20



GARANTÍA 1 AÑO




MODELOS COMBINABLES

M-2CN-1TC



2 puntos - 1 toma

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2CN-1TC-B	7428325602984
● M-TAPA-2CN-1TC-G	7428325602977
● M-TAPA-2CN-1TC-N	7428325602960



Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-2CN-1TC	7428325602953

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)


M-2CN-1TCBN

Modelo disponible solo en Despiece



2 puntos - 1 toma binorma

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2CN-1TCBN-B	7428325605435
● M-TAPA-2CN-1TCBN-G	7428325605442
● M-TAPA-2CN-1TCBN-N	7428325605459



Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-2CN-1TCBN	7428325605428

[IR A DETALLE TÉCNICO](#)

MONACO

Puntos + USB-C / Tomas +
USB-C - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20



GARANTÍA
1 AÑO



CARGA RÁPIDA
20W - 30W




MODELOS
COMBINABLES

M-2CN-2USB-C



2 Puntos - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2CN-2USB-C-B	7428325605558
● M-TAPA-2CN-2USB-C-G	7428325605565
● M-TAPA-2CN-2USB-C-N	7428325605572



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-2CN-2USB-C	7428325605541

IR A DETALLE TÉCNICO


M-2TCBN-1USB-C

Modelo disponible
solo en Despiece



2 tomas bi-norma - USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-2TCBN-1USB-C-B	7428325605237
● M-TAPA-2TCBN-1USB-C-G	7428325605244
● M-TAPA-2TCBN-1USB-C-N	7428325605251



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-2TCBN-1USB-C	7428325605343

IR A DETALLE TÉCNICO


M-1TC-2USB-C

Modelo disponible
solo en Despiece



1 toma bi-norma - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-1TCBN-2USB-C-B	7428325605916
● M-TAPA-1TCBN-2USB-C-G	7428325605923
● M-TAPA-1TCBN-2USB-C-N	7428325605930



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-1TCBN-2USB-C	7428325605909

IR A DETALLE TÉCNICO

MONACO

Timbre Mignon / Zumbador
Tapas ciegas - Despiece



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



CUMPLE CON
NORMA IRAM



RUBERRY SOFT
TOUCH



MATERIAL
IGNÍFUGO



PROTECCIÓN
IP20




GARANTÍA
1 AÑO

M-T-MG



Timbre Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-T-MG-B	7428325606111
● M-TAPA-T-MG-G	7428325606128
● M-TAPA-T-MG-N	7428325606135



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-T-MG	7428325606104

IR A DETALLE TÉCNICO

M-ZUM

Modelo disponible
solo en Despiece



Zumbador

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-ZUM-B	7428325606197
● M-TAPA-ZUM-G	7428325606203
● M-TAPA-ZUM-N	7428325606210



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-ZUM	7428325606180


IR A DETALLE TÉCNICO

M-TCMG



Tapa ciega Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-TCMG-B	742832560895
● M-TAPA-TCMG-G	742832560896
● M-TAPA-TCMG-N	742832560897



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
M-BAST-TCMG	742832560894


IR A DETALLE TÉCNICO

M-TCR



Tapa ciega

SKU / Tapa	EAN13
○ M-TAPA-TCR-B	7428325603004
● M-TAPA-TCR-G	7428325603011
● M-TAPA-TCR-N	7428325603028



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
M-BAST	7428325602991

IR A DETALLE TÉCNICO

MONACO

Esquemas de conexión



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




ESCANEA PARA VER EL
VIDEO DE PROMOCIÓN

Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.


CONEXIÓN PARA MODELOS:

- M-1CN
- M-T

1 punto simple




1 punto combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- M-2CN

2 puntos simple




2 puntos combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- M-3CN

3 puntos simple




3 puntos combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS: 4 puntos simple

- M-4CN




CONEXIÓN PARA MODELOS: 4 puntos combinado




CONEXIÓN PARA MODELOS: Doble toma

- M-2TC
- M-2T20A
- M-2TCBN
- M-1TC
- M-1TCV
- M-1TC20A
- M-1TCBN
- M-1TC-MG
- M-1TC20A-MG




CONEXIÓN PARA MODELOS: 1 punto + 1 toma

- M-1CN-1TC
- M-1CN-1TCBN
- M-2CN-1TC
- M-2CN-1TCBN




CONEXIÓN PARA MODELOS: 2 puntos + 1 toma




CONEXIÓN PARA MODELOS: 2 Tomas + 1 USB-C

- M-2TC-1USB-C
- M-2TCBN-1USB-C
- M-1TC-1USB-C
- M-1TCBN-2USB-C



CONEXIÓN PARA MODELOS: 1 Toma + 2 USB-C



MONACO

Esquemas de conexión



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



ESCANEA PARA VER EL
VIDEO DE PROMOCIÓN

MONACO

Glosario




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CONEXIÓN PARA MODELO:

- M-MOD-1CN3V

3 Vías


Módulo conmutador: M-MOD-1CN3V [X1]



Módulo de combinación [x2]

4 Vías

Módulo conmutador: M-MOD-1CN3V [X2]




Módulo de combinación [x2]

Para más combinaciones
agregar módulo de
conmutación en serie


CONEXIÓN PARA MODELOS:

- M-1CN-1D
- M-1D
- M-2D


Combinado



DIM




2 DIMER




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- M-1V
- M-1CN-V

Ventilador




Doble ventilador




CONEXIÓN PARA MODELOS:

- M-T
- M-ZUM

Pulsador Timbre



Zumbador



DISPONIBILIDAD

Algunos modelos están disponibles únicamente en versión armada o en despiece. Para identificarlo fácilmente, se utilizan los siguientes símbolos en cada producto.



SOLO DISPONIBLE
ARMADA



SOLO DISPONIBLE
EN DESPIECE

CÓMO LEER LOS CÓDIGOS DE PRODUCTO (SKU)

Cada referencia está compuesta por abreviaturas que indican el tipo de producto y sus características. A continuación, encontrarás la clave de lectura para interpretar cada parte del SKU.

ARMADAS

M - (1CN) - (1TC) - (B)
Caract. 1 Caract. 2 Color

DESPIECE

M - (TAPA) - (1CN) - (1TC) - (B)
Pieza Despiece Caract. 1 Caract. 2 Color

(B) Blanco

(G) Gris

(N) Negro

(CN) Punto

(TC) Tomacorriente

(USB-C) USB-C

(D) Dimer

(V) Ventilador

(RJ45) Red

(HDMI) HDMI

(PUL) Pulsador

(T) Timbre

(TCR) Tapa Ciega

(TC-V) Tomacorriente Vertical

(MG) Mignon (Cuadrado)

(TC20A) Tomacorriente 20A

(1CN3V) 1 Canal, 3 Vías

(ZUM) Zumbador

(TAPA) Tapa (Despiece)

(BAST) Bastidor

(TCBN) Toma Corriente Bi-norma



MACROLED®

CATÁLOGO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

MONACO 2026