MACROLED®

CATÁLOGO
TECLAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

UNA MARCA DE
CORESA®





MILAN

08 ARMADAS
1 - 4 PUNTOS
COLOR DISPONIBLE

10 ARMADAS
DOBLE TOMA
BI-NORMA - MULTI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

12 ARMADAS
TOMA SIMPLE
BI-NORMA - MULTI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

14 ARMADAS
TOMA SIMPLE VERTICAL
TOMA SIMPLE 20A
COLOR DISPONIBLE

16 ARMADAS
TOMA MIGNON
TOMA MIGNON 20A
COLOR DISPONIBLE

18 ARMADAS
1 PUNTO + 1 TOMA
BI-NORMA - MULTI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

20 ARMADAS
2 PUNTOS + 1 TOMA
BI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

22 ARMADAS
1 PUNTO + 2 USB-C
2 PUNTOS + 2 USB-C
COLOR DISPONIBLE

24 ARMADAS
DOBLETOMA + 1 USB-C
BI-NORMA
COLOR DISPONIBLE

26 ARMADAS
TOMA + 2 USB-C
MULTI-NORMA - BI-NORMA
COLORES DISPONIBLES

28 ARMADAS
1 PUNTO + DIMMER
DIMMER - DOBLE DIMMER
COLOR DISPONIBLE

30 ARMADAS
VENTILADOR
1 PUNTO + VENTILADOR
COLOR DISPONIBLE

32 ARMADAS
TIMBRE - ZUMBADOR
PULSADOR - 1 CANAL 3 VÍAS
COLOR DISPONIBLE

34 ARMADAS
RJ11 - TV
RJ45
COLOR DISPONIBLE

36 ARMADAS
RJ45 + HDMI
DOBLE HDMI
COLOR DISPONIBLE

38 ARMADAS
TAPA CIEGA
TAPA CIEGA MIGNON
COLOR DISPONIBLE

40 ARMADAS
LUZ GUÍA
COLOR DISPONIBLE

42 **DIAGRAMAS DE CONEXIÓN**

44 DESPIECE
1 A 4 PUNTOS
DOBLETOMA
COLOR DISPONIBLE

46 DESPIECE
TOMAS SIMPLE
TOMAS MIGNON
COLOR DISPONIBLE

48 DESPIECE
1 PUNTO + 1 TOMA
2 PUNTOS + 1 TOMA
COLOR DISPONIBLE

50 DESPIECE
PUNTOS+ USB-C
TOMAS + USB-C
COLOR DISPONIBLE

52 **DIAGRAMAS DE CONEXIÓN**

55 **GLOSARIO SKU**

ROMA

59 MODELO
1 A 4 PUNTOS
COLORES DISPONIBLES

61 MODELO
PERSIANA
COLORES DISPONIBLES

63 MODELO
DIMERIZABLE
COLORES DISPONIBLES

TOKIO

67 MODELO
1 A 4 PUNTOS
COLORES DISPONIBLES

KINETIC

71 MODELO
1 A 3 PUNTOS
COLOR DISPONIBLE

ÍNDICE

Clickeá en el número para ir a la página

MILAN

BY **MACROLED**

MILAN

MACROLED presenta la nueva línea de interruptores y tomas MILAN, con un diseño minimalista de vanguardia, que cumple con los más altos estándares de seguridad, certificados por los organismos internacionales más importantes.

MÁS SIMPLE
Todos los interruptores cuentan con un borne extra para que sean compatibles con combinación.

MÁS SEGURIDAD
La construcción de sus módulos otorga rigidez para maniobras y desarme cumpliendo así con la norma IRAM-NM 60669-1 (2005) de seguridad eléctrica.





DISEÑO ÚNICO
Exclusiva matricería sin marcos.
Contemporáneo, minimalista y SLIM.



SOFT TOUCH
Una sensación suave al tacto, genera sofisticación y realza la calidad de los materiales.

MATERIALES PREMIUM
Únicos con un bastidor de aleación metálica con cobertura pintada a fuego.

MILAN

1 a 4 Puntos

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**
RUBERRY SOFT TOUCH
MATERIAL **IGNÍFUGO**
PROTECCIÓN **IP20**

1 Punto | 2 Puntos

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación)	2 Puntos (apto combinación)
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g	133,6g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1CN-B**	7428325597556	**MILAN-2CN-B**	7428325597563
Gris	**MILAN-1CN-G**	7428325597518	**MILAN-2CN-G**	7428325597525
Negro	**MILAN-1CN-N**	7428325597471	**MILAN-2CN-N**	7428325597488

CUMPLE CON **NORMA IRAM**
RUBERRY SOFT TOUCH
MATERIAL **IGNÍFUGO**
PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**
MODELOS **COMBINABLES**

3 Puntos | 4 Puntos

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	3 Puntos (apto combinación)	4 Puntos (apto combinación)
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	143,2g	146,7g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-3CN-B**	7428325597570	**MILAN-4CN-B**	7428325597587
Gris	**MILAN-3CN-G**	7428325597532	**MILAN-4CN-G**	7428325597549
Negro	**MILAN-3CN-N**	7428325597495	**MILAN-4CN-N**	7428325597501

MILAN

Doble Tomacorriente

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-2TC-B**	7428325597808
Gris	**MILAN-2TC-G**	7428325597792
Negro	**MILAN-2TC-N**	7428325597785

MILAN

Doble Tomacorriente Bi-norma - Multi-norma

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

Vista trasera



Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente Bi-norma	Doble tomacorriente Multi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	118g	134g
Dimensiones	120x80x36,5mm	120x80x38,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

IR A DESPIECE
MILAN-2TCBN
MILAN-2TCMN

MILAN

Tomacorriente simple

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1TC-B**	7428325597778
Gris	**MILAN-1TC-G**	7428325597761
Negro	**MILAN-1TC-N**	7428325597754

MILAN

Tomacorriente simple
Bi-norma - Multi-norma

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Bi-norma	Tomacorriente Multi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	117g	122g
Dimensiones	120x80x34,49mm	120x80x38,1mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

IR A DESPIECE
MILAN-1TCBN
MILAN-1TCMN

MILAN

Tomacorriente vertical simple

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente vertical
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	118g
Dimensiones	120x80x34,9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1TC-V-B**	7428325604643
Gris	**MILAN-1TC-V-G**	7428325604650
Negro	**MILAN-1TC-V-N**	7428325604667

MILAN

Tomacorriente 20A simple

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**





DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	**Tensión**	250V~
Corriente	**Corriente**	20A max.
Frecuencia	**Frecuencia**	50-60Hz
Tipo	**Tipo**	Tomacorriente
Color	**Color**	Blanco / Gris / Negro
Peso	**Peso**	122g
Dimensiones	**Dimensiones**	120x80x34,9mm
Material	**Material**	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	**Acabado**	Ruberry Soft Touch
Certificación	**Certificación**	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	**Garantía**	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-TC20A-B**	7428325604704
Gris	**MILAN-TC20A-G**	7428325604728
Negro	**MILAN-TC20A-N**	7428325604711

MILAN
Tomacorriente Simple Mignon

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Mignon
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	84g
Dimensiones	80x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1TC-MG-B**	7428325604674
Gris	**MILAN-1TC-MG-G**	7428325604698
Negro	**MILAN-1TC-MG-N**	7428325604681

MILAN
Tomacorriente Simple 20A Mignon

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	20A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente 20A Mignon
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	87g
Dimensiones	80x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-TC20A-MG-B**	7428325604735
Gris	**MILAN-TC20A-MG-G**	7428325604759
Negro	**MILAN-TC20A-MG-N**	7428325604742

MILAN

1 Punto + 1 Tomacorriente

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	151,6g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1CN-1TC-B**	7428325597655
Gris	**MILAN-1CN-1TC-G**	7428325597648
Negro	**MILAN-1CN-1TC-N**	7428325597631

MILAN

1 punto + Tomacorriente Bi-norma - Multi-norma

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 canal + 1 tomacorriente Bi-norma	1 canales + 1 tomacorriente Multi-norma
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	121g	100g
Dimensiones	120x80x39,5mm	120x80x39,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

IR A DESPIECE
MILAN-1CN-1TCBN
MILAN-1CN-1TCMN

MILAN

2 Puntos + 1 Tomacorriente

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x39,5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-2CN-1TC-B**	7428325604766
Gris	**MILAN-2CN-1TC-G**	7428325604780
Negro	**MILAN-2CN-1TC-N**	7428325604773

MILAN

2 Puntos + 1 Tomacorriente Bi-norma

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 1 Tomacorriente Bi- norma
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

IR A DESPIECE
MILAN-2CN-1TCBN

MILAN

1 Punto + doble USB-C

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**

MODELOS **COMBINABLES**

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) + 2 USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	142,8g
Dimensiones	120x80x4.9mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)		100-240V~		50-60Hz		0.8A máx.				Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1		5V ⎓ 3A		9V ⎓ 2.22A			12V ⎓ 1.67A			
Salida USB-C x2	**USBC-1**	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A		20V ⎓ 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
	USBC-2	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A		20V ⎓ 1.5A	
	USB-C1+C2					5V ⎓ 3A				

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1CN-2USB-C-B**	7428325597686
Gris	**MILAN-1CN-2USB-C-G**	7428325597679
Negro	**MILAN-1CN-2USB-C-N**	7428325597662

MILAN

2 Puntos + 2 USB-C

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**

MODELOS **COMBINABLES**

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	2 Punto (apto combinación) + 2 USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	166g
Dimensiones	120x80x48,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)		100-240V~		50-60Hz		0.8A máx.				Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1		5V ⎓ 3A		9V ⎓ 2.22A			12V ⎓ 1.67A			
Salida USB-C x2	**USBC-1**	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A		20V ⎓ 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
	USBC-2	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A		20V ⎓ 1.5A	
	USB-C1+C2					5V ⎓ 3A				

IR A DESPIECE
MILAN-2CN-2USB-C

MILAN
Doble Tomacorriente + 1 USB-C

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente + USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	152,5g
Dimensiones	120x80x43,3mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada x1	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.		Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V ⎓ 3A	9V ⎓ 2.22A		12V ⎓ 1.67A	

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-2TC-1USB-C-B**	7428325598218
Gris	**MILAN-2TC-1USB-C-G**	7428325598201
Negro	**MILAN-2TC-1USB-C-N**	7428325598195

MILAN
Dobletomacorriente Bi-norma + 1 USB-C

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**

Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Doble tomacorriente Bi-norma + USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g
Dimensiones	120x80x43,3mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada x1	100-240V~	50-60Hz	0.8A máx.		Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1	5V ⎓ 3A	9V ⎓ 2.22A		12V ⎓ 1.67A	

IR A DESPIECE
MILAN-2TCBN-1USB-C

MILAN

Tomacorriente Multi-norma + Doble USB-C

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**



Vista trasera



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente Multi-norma + Doble USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	154g
Dimensiones	120x80x44,6mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)		100-240V~		50-60Hz		0.8A máx.			Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1		5V ⎓ 3A		9V ⎓ 2.22A			12V ⎓ 1.67A		
Salida USB-C x2	**USBC-1**	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A	20V ⎓ 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
	USBC-2	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A	20V ⎓ 1.5A	
	USB-C1+C2					5V ⎓ 3A			

IR A DESPIECE
MILAN-1TCMN-2USB-C

MILAN

Tomacorriente + Doble USB-C
Tomacorriente Bi-norma

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**

Vista trasera



Vista trasera

Bi-norma

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	Tomacorriente + Doble USB-C	Tomacorriente Bi-norma + Doble USB-C
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	157,8g	157,8g
Dimensiones	120x80x45mm	120x80x45mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

USB-C

Entrada (x1 - x2)		100-240V~		50-60Hz		0.8A máx.			Potencia de salida: 20W Máx.
Salida USB-C x1		5V ⎓ 3A		9V ⎓ 2.22A			12V ⎓ 1.67A		
Salida USB-C x2	**USBC-1**	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A	20V ⎓ 1.5A	Potencia de salida: 30W Máx.
	USBC-2	5V ⎓ 3A		9V ⎓ 3A		12V ⎓ 2.5A	15V ⎓ 2A	20V ⎓ 1.5A	
	USB-C1+C2					5V ⎓ 3A			

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1TC-2USB-C-B**	7428325598188
Gris	**MILAN-1TC-2USB-C-G**	7428325598171
Negro	**MILAN-1TC-2USB-C-N**	7428325598164

IR A DESPIECE
MILAN-1TCBN-2USB-C

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

MILAN

1 Punto + Dimmer

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Potencia Max.	220W
Corriente	Interruptor 10A max. - dimmer 1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 Punto (apto combinación) +DIM
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	141g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1CN-1D-B**	7428325597716
Gris	**MILAN-1CN-1D-G**	7428325597709
Negro	**MILAN-1CN-1D-N**	7428325597693

MILAN

Dimmer - Doble Dimmer

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	1A max.	1A max. por módulo
Potencia Max.	200W	200W por módulo
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 DIM	2 DIM
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g	158g
Dimensiones	120x80x58mm	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU (1 Dimer)	EAN13	SKU (Doble dimer)	EAN13
Blanco	**MILAN-1D-B**	7428325598331	**MILAN-2D-B**	7428325598362
Gris	**MILAN-1D-G**	7428325598324	**MILAN-2D-G**	7428325598355
Negro	**MILAN-1D-N**	7428325598317	**MILAN-2D-N**	7428325598348

MILAN

1 Ventilador

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC100-250V~
Potencia Max.	300W
Corriente	1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo	1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	133g
Dimensiones	120x80x58mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1V-B**	7428325598393
Gris	**MILAN-1V-G**	7428325598386
Negro	**MILAN-1V-N**	7428325598379

MILAN

1 Punto + Ventilador

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Potencia Max.	300W
Corriente	interruptor 10A max. - ventilador1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 punto (apto combinación) + 1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	140,3g
Dimensiones	120x80x58,2mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-1CN-1V-B**	7428325598423
Gris	**MILAN-1CN-1V-G**	7428325598416
Negro	**MILAN-1CN-1V-N**	7428325598409

MILAN

Timbre - Zumbador

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-Buzzer
Tipo	1 Pulsante	Zumbador
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	120g	90g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x42,7mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU (Timbre)	EAN13
Blanco	**MILAN-T-B**	7428325597624
Gris	**MILAN-T-G**	7428325597617
Negro	**MILAN-T-N**	7428325597600

IR A DESPIECE
MILAN-ZUM

SOLO DISPONIBLE EN DESPIECE

MILAN

Pulsador - 1 canal + 3 vías

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm

CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo	1 Pulsante	1 canal, 3 vias
Color	-	-
Peso	16g	30g
Dimensiones	24x45x35,2mm	24x45x36,6
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU (Módulo)	EAN13	SKU (Timbre)	EAN13
Blanco	**MILAN-1CN-PUL**	7428325597594	**MILAN-MOD-1CN3V**	7428325604827
Gris				
Negro				

MILAN

RJ11 y TV

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-	-
Corriente	-	-
Frecuencia	-	-
Tipo	RJ11	TV
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	120g	81g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x21mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-RJ11-B**	7428325601567	**MILAN-TV-B**	7428325601598
Gris	**MILAN-RJ11-G**	7428325601574	**MILAN-TV-G**	7428325601604
Negro	**MILAN-RJ11-N**	7428325601581	**MILAN-TV-N**	7428325601611

MILAN

RJ45

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	Conector de Red RJ45
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	128,3g
Dimensiones	120x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-RJ45-B**	7428325598225
Gris	**MILAN-RJ45-G**	7428325598232
Negro	**MILAN-RJ45-N**	7428325598225

MILAN

Red RJ45 + HDMI

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**



Ventana retráctil

Vista trasera

Requiere conector HDMI en L

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo	1 RJ45 - 1 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	93g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-RJ45-HDMI-B**	7428325598300
Gris	**MILAN-RJ45-HDMI-G**	7428325598294
Negro	**MILAN-RJ45-HDMI-N**	7428325598287

MILAN

Doble HDMI

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**

Vista trasera

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	2 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	93g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-HDMI-B**	7428325598270
Gris	**MILAN-HDMI-G**	7428325598263
Negro	**MILAN-HDMI-N**	7428325598256

MILAN

Tapa ciega

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-TCR-B**	7428325600317
Gris	**MILAN-TCR-G**	7428325600300
Negro	**MILAN-TCR-N**	7428325600294

MILAN

Tapa ciega Mignon

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

SOLO DISPONIBLE ARMADA

GARANTÍA **1 AÑO**



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	80x80x10,4mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-TCMG-B**	7428325608887
Gris	**MILAN-TCMG-G**	7428325608900
Negro	**MILAN-TCMG-N**	7428325608894

MILAN

Luz guía

ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Potencia	2W máx.	2W máx.	2W máx.
Tensión	250V~	250V~	250V~
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Corriente	12mA	12mA	12mA
Lúmenes	100lm	100lm	100lm
Tipo	Luz guía cuadrada	Luz guía redonda	Luz guía triangular
Temperatura de color	2700K	2700K	2700K
Protección	IP20	IP20	IP20
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	166g	166g	166g
Dimensiones	120x80x33mm	120x80x33mm	120x80x33mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año

COLOR	△ SKU	EAN13	⌓ SKU	EAN13	□ SKU	EAN13
Blanco	**MILAN-LG-T-B**	7428325609983	**MILAN-LG-R-B**	7428325610019	**MILAN-LG-C-B**	7428325610040
Gris	**MILAN-LG-T-G**	7428325609990	**MILAN-LG-R-G**	7428325610026	**MILAN-LG-C-G**	7428325610057
Negro	**MILAN-LG-T-N**	7428325610002	**MILAN-LG-R-N**	7428325610033	**MILAN-LG-C-N**	7428325610064

←INDICE



M I L A N

INSTALACIÓN

Para una correcta instalación, quitar las teclas y el marco realizando presión en las zonas destacadas. Guardarlas para su posterior montaje.

Todos los modelos vienen completos y armados

1.a Retirar la tecla (1 canal).



1.b Retirar el marco, separarlo del bastidor.



1.c Retirar los módulos.



2 Desconectar la red eléctrica para realizar la conexion de LNT.

En caso de estar atravesando una obra, recomendamos pintar la pared

3 Amurar el bastidor a la caja de luz, de manera que queden las flechas mirando hacia la derecha.



4 Hacer la conexión de los módulos. (esquemas de conexion siguiente página)



- Línea
- Tierra
- Neutro
- Retorno*

(*) Usado para conexión entre módulos. No confundir con neutro

5 Montar el marco y luego la tapa, utilizando la flecha como referencia, la cual debe apuntar hacia la derecha.



6 Colocar la tecla. ¡Lista para usar!

MILAN

1 a 4 Puntos - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

MILAN-1CN

1 Punto

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-1CN-B	7428325602588
●	MILAN-TAPA-1CN-G	7428325602571
●	MILAN-TAPA-1CN-N	7428325602564

Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN	7428325602571

MILAN-2CN

2 Puntos

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-2CN-B	7428325602625
●	MILAN-TAPA-2CN-G	7428325602618
●	MILAN-TAPA-2CN-N	7428325602601

Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-2CN	7428325602595

MILAN-3CN

3 Puntos

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-3CN-B	7428325602663
●	MILAN-TAPA-3CN-G	7428325602656
●	MILAN-TAPA-3CN-N	7428325602649

Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-3CN	7428325602632

MILAN-4CN

4 Puntos

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-4CN-B	7428325602700
●	MILAN-TAPA-4CN-G	7428325602694
●	MILAN-TAPA-4CN-N	7428325602687

Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-4CN	7428325602670

MILAN

Doble Tomacorriente - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MILAN-2TC

2 tomas

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-2TC-B	7428325602748
●	MILAN-TAPA-2TC-G	7428325602731
●	MILAN-TAPA-2TC-N	7428325602724

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TC	7428325602717

MILAN-2TCBN

Modelo disponible solo en Despiece

2 tomas bi-norma

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-2TCBN-B	7428325605275
●	MILAN-TAPA-2TCBN-G	7428325605282
●	MILAN-TAPA-2TCBN-N	7428325605299

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TCBN	7428325605268

MILAN-2TCMN

Modelo disponible solo en Despiece

2 tomas multi-norma

	SKU / Tapa	EAN13
○	MILAN-TAPA-2TCMN-B	7428325605077
●	MILAN-TAPA-2TCMN-G	7428325605084
●	MILAN-TAPA-2TCMN-N	7428325605091

Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TCMN	7428325605060

MILAN

Tomacorriente Simple - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MILAN-1TC

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1TC-B	7428325602786
MILAN-TAPA-1TC-G	7428325602779
MILAN-TAPA-1TC-N	7428325602762

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TC	7428325602755

MILAN-1TCBN

Modelo disponible solo en Despiece

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1TCBN-B	7428325605237
MILAN-TAPA-1TCBN-G	7428325605244
MILAN-TAPA-1TCBN-N	7428325605251



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCBN	7428325605220

MILAN-1TCMN

Modelo disponible solo en Despiece

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1TCMN-B	7428325605114
MILAN-TAPA-1TCMN-G	7428325605121
MILAN-TAPA-1TCMN-N	7428325605138

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCMN	7428325605107

MILAN-1TC-V

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1TC-V-B	7428325605039
MILAN-TAPA-1TC-V-G	7428325605046
MILAN-TAPA-1TC-V-N	7428325605053



SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-1TC-V	7428325605022

MILAN

Tomacorriente Simple - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MILAN-TC20A

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-TC20A-B	7428325602861
MILAN-TAPA-TC20A-G	7428325602854
MILAN-TAPA-TC20A-N	7428325602847



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-TC20A	7428325602830

MILAN-MG-1TC

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1TC-MG-B	7428325602823
MILAN-TAPA-1TC-MG-G	7428325602816
MILAN-TAPA-1TC-MG-N	7428325602809



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TC-MG	7428325602793

MILAN-MG-TC20A

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-TC20A-MG-B	7428325602908
MILAN-TAPA-TC20A-MG-G	7428325602892
MILAN-TAPA-TC20A-MG-N	7428325602885

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST-TC20A-MG	7428325602878

MILAN

1 Punto + 1 Tomacorriente - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

MILAN-1CN-1TC



1 punto - 1 toma

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1CN-1TC-B	7428325602946
MILAN-TAPA-1CN-1TC-G	7428325602939
MILAN-TAPA-1CN-1TC-N	7428325602922

Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN-1TC	7428325602915

MILAN-1CN-1TCBN

Modelo disponible solo en Despiece

1 punto - 1 toma binorma

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1CN-1TCBN-B	7428325605398
MILAN-TAPA-1CN-1TCBN-G	7428325605404
MILAN-TAPA-1CN-1TCBN-N	7428325605411

Bastidor + Módulos



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN-1TCBN	7428325605381

MILAN-1CN-1TCMN

Modelo disponible solo en Despiece

1 punto - 1 toma multinorma

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-1CN-1TCMN-B	7428325605794
MILAN-TAPA-1CN-1TCMN-G	7428325605800
MILAN-TAPA-1CN-1TCMN-N	7428325605817

Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1CN-1TCMN	7428325605787

MILAN

2 Puntos + 1 Tomacorriente - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MODELOS **COMBINABLES**

MILAN-2CN-1TC

2 puntos - 1 toma

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-B	7428325606036
MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-G	7428325606043
MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-N	7428325606050

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2CN-1TCBN	7428325606029

MILAN-2CN-1TCBN

Modelo disponible solo en Despiece

2 puntos - 1 toma binorma

SKU / Tapa	EAN13
MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-B	7428325606036
MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-G	7428325606043
MILAN-TAPA-2CN-1TCBN-N	7428325606050

Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2CN-1TCBN	7428325606029

MILAN

Puntos + USB-C / Tomas + USB-C - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

CARGA RÁPIDA **20W - 30W**

MODELOS **COMBINABLES**

MILAN-2CN-2USB-C



2 Puntos - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2CN-2USB-C-B	7428325605558
● MILAN-TAPA-2CN-2USB-C-G	7428325605565
● MILAN-TAPA-2CN-2USB-C-N	7428325605572

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2CN-2USB-C	7428325605541

MILAN-2TCBN-1USB-C

Modelo disponible solo en Despiece

2 tomas bi-norma - USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-2TCBN-1USB-C-B	7428325605237
● MILAN-TAPA-2TCBN-1USB-C-G	7428325605244
● MILAN-TAPA-2TCBN-1USB-C-N	7428325605251

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-2TCBN-1USB-C	7428325605343

MILAN-1TCMN-2USB-C

Modelo disponible solo en Despiece

1 tomas multi-norma - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TCMN-2USB-C-B	7428325605756
● MILAN-TAPA-1TCMN-2USB-C-G	7428325605763
● MILAN-TAPA-1TCMN-2USB-C-N	7428325605770

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCMN-2USB-C	7428325605749

MILAN-1TC-2USB-C

Modelo disponible solo en Despiece

1 toma bi-norma - 2 USB-C

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-1TCBN-2USB-C-B	7428325605916
● MILAN-TAPA-1TCBN-2USB-C-G	7428325605923
● MILAN-TAPA-1TCBN-2USB-C-N	7428325605930

Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-1TCBN-2USB-C	7428325605909

MILAN

Timbre Mignon / Zumbador Tapas ciegas - Despiece

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CUMPLE CON **NORMA IRAM**

RUBERRY SOFT TOUCH

MATERIAL **IGNÍFUGO**

PROTECCIÓN **IP20**

GARANTÍA **1 AÑO**

MILAN-T-MG

Timbre Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-T-MG-B	7428325606111
● MILAN-TAPA-T-MG-G	7428325606128
● MILAN-TAPA-T-MG-N	7428325606135

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-T-MG	7428325606104

MILAN-ZUM

Modelo disponible solo en Despiece

Zumbador

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-ZUM-B	7428325606197
● MILAN-TAPA-ZUM-G	7428325606203
● MILAN-TAPA-ZUM-N	7428325606210

Bastidor + Módulos

SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-ZUM	7428325606180

MILAN-TCMG

Tapa ciega Mignon

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-TCMG-B	7428325606895
● MILAN-TAPA-TCMG-G	7428325606896
● MILAN-TAPA-TCMG-N	7428325606897

Bastidor + Módulo



SKU / Bastidor + Módulo	EAN13
MILAN-BAST-TCMG	7428325606894

MILAN-TCR

Tapa ciega

SKU / Tapa	EAN13
○ MILAN-TAPA-TCR-B	7428325603004
● MILAN-TAPA-TCR-G	7428325603011
● MILAN-TAPA-TCR-N	7428325603028

Bastidor + Módulo

SKU / Bastidor + Módulos	EAN13
MILAN-BAST	7428325602991

MILAN

Esquemas de conexión

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

ESCANEÁ PARA VER EL VIDEO DE PROMOCIÓN

Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.

CONEXIÓN PARA MODELOS: 1 punto simple

- MILAN-1CN
- MILAN-T



1 punto combinado



CONEXIÓN PARA MODELOS: 2 puntos simple

- MILAN-2CN



2 puntos combinado



CONEXIÓN PARA MODELOS: 3 puntos simple

- MILAN-3CN



3 puntos combinado



CONEXIÓN PARA MODELOS: 4 puntos simple

- MILAN-4CN



4 puntos combinado



CONEXIÓN PARA MODELOS: Dobletoma

- MILAN-2TC
- MILAN-2T20A
- MILAN-2TCBN
- MILAN-2TCMN
- MILAN-1TC
- MILAN-1TCV
- MILAN-1TC20A
- MILAN-1TCBN
- MILAN-1TCMN
- MILAN-1TC-MG
- MILAN-1TC20A-MG



CONEXIÓN PARA MODELOS: 1 punto + 1 toma

- MILAN-1CN-1TC
- MILAN-1CN-1TCBN
- MILAN-1CN-1TCMN
- MILAN-2CN-1TC
- MILAN-2CN-1TCBN



2 puntos + 1 toma



CONEXIÓN PARA MODELOS: 2 Tomas + 1 USB-C

- MILAN-2TC-1USB-C
- MILAN-2TCBN-1USB-C
- MILAN-1TC-1USB-C
- MILAN-1TCBN-2USB-C
- MILAN-1TCMN-2USB-C



1 Toma + 2 USB-C



MILAN
Esquemas de conexión

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

ESCANEÁ PARA VER EL VIDEO DE PROMOCIÓN

Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.

CONEXIÓN PARA MODELOS: Combinado

- MILAN-1CN-1D
- MILAN-1D
- MILAN-2D



CONEXIÓN PARA MODELOS: Ventilador

MILAN-1V

MILAN-1CN-V



CONEXIÓN PARA MODELOS: Pulsador Timbre

- MILAN-T
- MILAN-ZUM



MILAN
Glosario de SKU

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

CÓMO LEER LOS CÓDIGOS DE PRODUCTO

Cada referencia está compuesta por abreviaturas que indican el tipo de producto y sus características. A continuación, encontrarás la clave de lectura para interpretar cada parte del SKU.

ARMADAS

MILAN- (1CN) - (1TC) - (B)

Caract. 1 · Caract. 2 · Color

DESPIECE

MILAN- (TAPA) - (1CN) - (1TC) - (B)

Pieza · Caract. 1 · Caract. 2 · Color

Despiece

B	Blanco	T	Timbre
G	Gris	TCR	Tapa ciega
N	Negro	TC-V	Tomacorriente vertical
CN	Punto	MG	Mignon (cuadrado)
TC	Tomacorriente	TC20A	Tomacorriente 20A
USB-C	USB-C	1CN3V	1 canal, 3 vías
D	Dimer	ZUM	Zumbador
V	Ventilador	TAPA	Tapa (parte despiece)
RJ45	Red	BAST	Bastidor (parte despiece)
HDMI	HDMI	TCBN	Tomacorriente Bi-norma
PUL	Pulsador	TCMN	Tomacorriente Multi-norma

ROMA

BY MACROLED

TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO Ttemplado
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.

Escaneá el QR para ver como combinarlas

DISEÑO DE ESCENAS
Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

CONTROL POR VOZ
Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

CONTROL SMART
Descarga la app y controla todos tus dispositivos smart.

MACROLED SMART

PROGRAMACIÓN ON/OFF
Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

2 años

GARANTÍA Y ASISTENCIA
2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

DISPONIBLE EN Google Play · Google Assistant · Powered by tuya · Consíguelo en el App Store · Siri · Alexa

ROMA

1 a 4 Puntos - Smart y táctiles

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN CAPACITOR

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC100-240V
Potencia Máx.	1500W
Corriente	7A Máx.
Conexión	Inalámbrica 2.4Ghz
Conectividad	Bluetooth WiFi 2.4 GHz + WIFI
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Protección	IP20
Material Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Color	Blanco / Negro
Garantía	2 años
Tamaño	120x80x36mm
Peso	159g
Temperatura	-10° +40°C

	1 Punto	2 Puntos	3 Puntos	4 Puntos
SKU Blanco	ROMA-S-1CH-B	ROMA-S-2CH-B	ROMA-S-3CH-B	ROMA-S-4CH-B
EAN13	7428325589698	7428325589704	7428325589711	7428325589728
SKU Negro	ROMA-S-1CH-N	ROMA-S-2CH-N	ROMA-S-3CH-N	ROMA-S-4CH-N
EAN13	7428325589735	7428325589742	7428325589759	7428325589766

TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO Ttemplado
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.

DISEÑO DE ESCENAS
Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

CONTROL POR VOZ
Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

CONTROL SMART
Descarga la app y controla todos tus dispositivos smart.

MACROLED SMART

DISPONIBLE EN Google Play
Consíguelo en el App Store
Google Assistant
Siri
Alexa
Powered by tuya

PROGRAMACIÓN ON/OFF
Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

ROMA

Persiana - Smart y táctiles

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Punto	X1
Potencia Máxima	220V-480W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	2A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco / Negro
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

SKU Blanco	ROMA-S-PER-B
EAN13	7428325589797
SKU Negro	ROMA-S-PER-N
EAN13	7428325589803



ROMA

Dimerizable - Smart y táctiles

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED

Dimerizable

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Punto	X1
Potencia Máxima	660W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	3A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco / Negro
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

SKU Blanco	ROMA-S-DIM-B
EAN13	7428325589773
SKU Negro	ROMA-S-DIM-N
EAN13	7428325589780

TOKIO

BY MACROLED

LUZ VIGÍA
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

ACCIONAMIENTO
Encendido y apagado mediante mecanismo de pulsación.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.

DISEÑO DE ESCENAS
Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

CONTROL POR VOZ
Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

CONTROL SMART
Descarga la app y controla todos tus dispositivos smart.

MACROLED SMART

DISPONIBLE EN Google Play · Google Assistant · Powered by tuya
Consíguelo en el App Store · Siri · Alexa

PROGRAMACIÓN ON/OFF
Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

TOKIO

1 A 4 Puntos - Smart y Pulsador

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN CAPACITOR

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente	7A	7A	7A	7A
Potencia	1400W	1400W	1400W	1400W
Canales con pulsador	1	2	3	4
Indicador luminoso	SI	SI	SI	SI
Capacitor	4.5uF 275V / 310V / 350V			
Modo de conectividad	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi
Chip	TUYA	TUYA	TUYA	TUYA
Tipo de Red	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz
Funciones	Control remoto ON/OFF / Temporizador / Automatización de encendido por horarios / Control de Indicador luminoso			
Tamaño	120x80x43	120x80x43	120x80x43	120x80x43
Peso	135g	135g	135g	135g
Material de Tapa	PC	PC	PC	PC
Color de carcasa	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Proteccion IP / IK	IP20 / IK06	IP20 / IK06	IP20 / IK06	IP20 / IK06

	1 Punto	2 Puntos	3 Puntos	4 Puntos
SKU Blanco	**TOKIO-S-1CH-B**	**TOKIO-S-2CH-B**	**TOKIO-S-3CH-B**	**TOKIO-S-4CH-B**
EAN13	7428325589858	7428325589865	7428325589872	7428325589889
SKU Negro	**TOKIO-S-1CH-N**	**TOKIO-S-2CH-N**	**TOKIO-S-3CH-N**	**TOKIO-S-4CH-N**
EAN13	7428325589858	7428325589902	7428325589919	7428325589926

KINETIC

BY MACROLED

CON TORNILLO
Fijación segura
Se amura fácilmente con los tornillos incluidos.

CON CINTA BIFAZ
Instalación rápida
Adherilo en segundos sin necesidad de perforar.

SUELTO
Listo para usar
Colocalo donde quieras, sin fijación permanente.

DISEÑO DE ESCENAS
Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

PROGRAMACIÓN ON/OFF
Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

CONTROL POR VOZ
Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

CONTROL SMART
Descarga la app y controla todos tus dispositivos smart.

MACROLED SMART

Disponible en Google Play · Consíguelo en el App Store · Google Assistant · Siri · Alexa · Powered by tuya intelligence mode

Controladora Radiofrecuencia

Smart

MODELO	CON-K-RFWIFI	CON-K-RF
Radiofrecuencia	OOK/FDK 433MHz	OOK/FDK 433MHz
Alcance RF	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts
Tensión	AC90-250V	AC90-250V
Función	**Smart + RF**	**RF**
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tamaño	51x51x28mm	51x51x28mm
Garantía	2 Años	2 Años

KINETIC

1 a 3 puntos - Cinéticas

ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

RIAL
UGO

PROTECCIÓN
IP20

WIRELESS

Versatilidad absoluta:
funcionamiento sin fijación, permitiendo su uso en cualquier superficie o ubicación

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



TK-P1B-RF · TK-P2B-RF · TK-P3B-RF

CARACTERÍSTICAS

Radiofrecuencia	OOK/FDK 433MHz	OOK/FDK 433MHz	OOK/FDK 433MHz
Alcance RF	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts
Canal	**1**	**2**	**3**
Tamaño	86x86x16.5mm	86x86x16.5mm	86x86x16.5mm
Garantía	2 Años	2 Años	2 Años

	1 Punto	2 Puntos	3 Puntos
SKU Blanco	**TK-P1B-RF**	**TK-P2B-RF**	**TK-P3B-RF**
EAN13	7428325589858	7428325589865	7428325589872



MACROLED®

CATÁLOGO **NTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 2025**