


RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA

Modelo

RM-M1-2A-00200-90L-02

Monofásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
2,00

Info General	Skü	RM-M1-2A-00200-90L-02
	EAN13	7428325601420
	Tipo	Monofásico
	Carcaza	90L1
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	1
	Tensión (V)	220V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,95
	Potencia HP	2,00
	Potencia kW	1,50
	EFF η = (%)	76,0
	Corriente (A)	9,4
	dB(A)	78
	Capacitor (μ F) monofasicos	200/250V
	Aislamiento ISOL	40/450

Info Física	Dimensiones [mm]	385*210*270
	Peso [kg]	14.5
	Material	Aluminio

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	385*210*270
	size of wooden case	1150*850*1030

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-M1-2A-00200-90L-02.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_03_se.pdf

