

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-M1-4A-00050-712-02

Monofásico
Aluminio

1500RPM
4P

HP
0,50

Info General	Skü	RM-M1-4A-00050-712-02
	EAN13	7428325601482
	Tipo	Monofásico
	Carcaza	712
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	1
	Tensión (V)	220V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,92
	Potencia HP	0,50
	Potencia kW	0,37
	EFF η = (%)	65,0
	Corriente (A)	2,8
	dB(A)	67
	Capacitor (μ F) monofasicos	75/250V
	Aislamiento ISOL	15/450

Info Física	Dimensiones [mm]	280*210*220
	Peso [kg]	7.5
	Material	Aluminio

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	280*210*220
	size of wooden case	1150*820*1140

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-M1-4A-00050-712-02.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_03_se.pdf

