

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-2A-00075-712-23

Trifásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,75

Info General	Skü	RM-T2-2A-00075-712-23
	EAN13	7428325600386
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	712
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	220/380V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,82
	Potencia HP	0,75
	Potencia kW	0,55
	EFF η = (%)	74,1
	Corriente (A)	2.4/1.4
	dB(A)	64
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	260*170*215
	Peso [kg]	6.7
	Material	Aluminio

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	260*170*215
	size of wooden case	1150*850*1030

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-2A-00075-712-23pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_01_se.pdf

