

RONIN[®]

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA[®]

Modelo

RM-T2-2A-00750-132-36

Trifásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
7,50

Info General	Skü	RM-T2-2A-00750-132-36
	EAN13	7428325600454
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	132S1
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,88
	Potencia HP	7,50
	Potencia kW	5,50
	EFF η = (%)	87,0
	Corriente (A)	10.9/6.3
	dB(A)	79
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	500*290*340
	Peso [kg]	-
	Material	Aluminio

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	1142*712*1372
	size of wooden case	1142*712*1372

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_GE2-132S1-2.pdf
	LINK QR SE	No contemplado en analisis no se trae / No aplica alcance

