

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-2F-00300-90L-23

Trifásico
Hierro

3000RPM
2P

HP
3,00

Info General	Skü	RM-T2-2F-00300-90L-23
	EAN13	7428325600737
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	90L
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	220/380V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,85
	Potencia HP	3,00
	Potencia kW	2,20
	EFF η = (%)	83,2
	Corriente (A)	8.2/4.7
	dB(A)	67
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	380*210*260
	Peso [kg]	24
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	380*210*260
	size of wooden case	1150*850*1290

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-2F-00300-90L-23.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_02_se.pdf

