

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-2F-00550-112-36

Trifásico
Hierro

3000RPM
2P

HP
5,50

Info General	Skü	RM-T2-2F-00550-112-36
	EAN13	7428325600751
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	112M
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,88
	Potencia HP	5,50
	Potencia kW	4,00
	EFF η = (%)	85,8
	Corriente (A)	8/4.6
	dB(A)	77
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	420*245*310
	Peso [kg]	38
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	420*245*310
	size of wooden case	1112*992*1222

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-2F-00550-112-36.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_02_se.pdf

