

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-2F-01000-132-36

Trifásico
Hierro

3000RPM
2P

HP
10,00

Info General	Skü	RM-T2-2F-01000-132-36
	EAN13	7428325600775
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	132S2
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,89
	Potencia HP	10,00
	Potencia kW	7,50
	EFF η = (%)	88,1
	Corriente (A)	14.5/8.4
	dB(A)	79
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	530*330*400
	Peso [kg]	70
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	530*330*400
	size of wooden case	1150*1000*1340

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-2F-01000-132-36.pdf
	LINK QR SE	No aplica por alcance

