


RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-2F-04000-200-36

Trifásico
Hierro

3000RPM
2P

HP
40,00

Info General	Skü	RM-T2-2F-04000-200-36
	EAN13	7428325600829
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	200L1
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,89
	Potencia HP	40,00
	Potencia kW	30,00
	EFF η = (%)	92,0
	Corriente (A)	55.7/32.1
	dB(A)	84
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	870*500*670
	Peso [kg]	243
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	870*500*670
	size of wooden case	870*500*670

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-2F-04000-200-36.pdf
	LINK QR SE	No aplica por alcance

