


RONIN[®]

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA[®]

Modelo

RM-T2-2F-15000-315-36

Trifásico
Hierro

3000RPM
2P

HP
150,00

Info General	Skü	RM-T2-2F-15000-315-36
	EAN13	7428325600881
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	315S
	Polos	2

Info Eléctrica	RPM	3000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,9
	Potencia HP	150,00
	Potencia kW	110,00
	EFF η = (%)	94,3
	Corriente (A)	197/113
	dB(A)	92
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	1350*750*1040
	Peso [kg]	-
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	1350*750*1040
	size of wooden case	1350*750*1040

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	No contemplado en analisis no se trae / No aplica alcance
	LINK QR SE	No contemplado en analisis no se trae / No aplica alcance

