

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-4A-00033-711-23

Trifásico
Aluminio

1500RPM
4P

HP
0,33

Info General	Skü	RM-T2-4A-00033-711-23
	EAN13	7428325600485
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	711
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	220/380V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,74
	Potencia HP	0,33
	Potencia kW	0,25
	EFF η = (%)	68,5
	Corriente (A)	1.3/0.75
	dB(A)	55
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	260*170*215
	Peso [kg]	6.3
	Material	Aluminio

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	260*170*215
	size of wooden case	1150*850*1030

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-4A-00033-711-23.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_01_se.pdf

