

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-4F-00150-90S-23

Trifásico
Hierro

1500RPM
4P

HP
1,50

Info General	Skü	RM-T2-4F-00150-90S-23
	EAN13	7428325600935
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	90S
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	220/380V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,77
	Potencia HP	1,50
	Potencia kW	1,10
	EFF η = (%)	81,4
	Corriente (A)	4.6/2.7
	dB(A)	59
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	355*210*260
	Peso [kg]	28
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	355*210*260
	size of wooden case	1150*850*1030

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-4F-00150-90S-23.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_02_se.pdf

