


RONIN[®]

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA[®]

Modelo

RM-T2-4F-01000-132-36

Trifásico
Hierro

1500RPM
4P

HP
10,00

Info General	Skü	RM-T2-4F-01000-132-36
	EAN13	7428325600997
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	132M
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,83
	Potencia HP	10,00
	Potencia kW	7,50
	EFF η = (%)	88,7
	Corriente (A)	15.5/8.9
	dB(A)	71
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	570*330*440
	Peso [kg]	87
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	570*330*440
	size of wooden case	1150*1000*1340

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-4F-01000-132-36.pdf
	LINK QR SE	No aplica por alcance

