


RONIN[®]

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA[®]

Modelo

RM-T2-4F-01500-160-36

Trifásico
Hierro

1500RPM
4P

HP
15,00

Info General	Skü	RM-T2-4F-01500-160-36
	EAN13	7428325601000
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	160M
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,83
	Potencia HP	15,00
	Potencia kW	11,00
	EFF η = (%)	89,8
	Corriente (A)	22.4/12.9
	dB(A)	73
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	700*420*550
	Peso [kg]	116
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	700*420*550
	size of wooden case	700*420*550

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-4F-01500-160-36.pdf
	LINK QR SE	No aplica por alcance

