


RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-4F-02000-160-36

Trifásico
Hierro

1500RPM
4P

HP
20,00

Info General	Skü	RM-T2-4F-02000-160-36
	EAN13	7428325601017
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	160L
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,84
	Potencia HP	20,00
	Potencia kW	15,00
	EFF η = (%)	90,6
	Corriente (A)	29.9/17.2
	dB(A)	73
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	740*420*550
	Peso [kg]	136
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	740*420*550
	size of wooden case	740*420*550

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-4F-02000-160-36.pdf
	LINK QR SE	No aplica por alcance

