


RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-4F-03000-180-36

Trifásico
Hierro

1500RPM
4P

HP
30,00

Info General	Skü	RM-T2-4F-03000-180-36
	EAN13	7428325601031
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	180L
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,85
	Potencia HP	30,00
	Potencia kW	22,00
	EFF η = (%)	91,6
	Corriente (A)	42.9/24.7
	dB(A)	76
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	810*450*590
	Peso [kg]	214
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	810*450*590
	size of wooden case	810*450*590

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-4F-03000-180-36.pdf
	LINK QR SE	No aplica por alcance

