


RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-4F-10000-280-36

Trifásico
Hierro

1500RPM
4P

HP
100,00

Info General	Skü	RM-T2-4F-10000-280-36
	EAN13	7428325601086
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	280S
	Polos	4

Info Eléctrica	RPM	1500
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	380/660V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,87
	Potencia HP	100,00
	Potencia kW	75,00
	EFF η = (%)	94,0
	Corriente (A)	139/80.2
	dB(A)	80
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	1100*650*850
	Peso [kg]	-
	Material	Hierro

Logística	material of unit box	wooden case
	size of unitbox	1100*650*850
	size of wooden case	1100*650*850

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	No contemplado en analisis no se trae / No aplica alcance
	LINK QR SE	No contemplado en analisis no se trae / No aplica alcance

