

RONIN®

Datasheet
Motores Trifásicos y Monofásicos



CORESA®

Modelo

RM-T2-6A-00025-711-23

Trifásico
Aluminio

1000RPM
6P

HP
0,25

Info General	Skü	RM-T2-6A-00025-711-23
	EAN13	7428325600591
	Tipo	Trifásico
	Carcaza	711
	Polos	6

Info Eléctrica	RPM	1000
	Eficiencia (S)	2
	Tensión (V)	220/380V
	Hz	50Hz
	Factor de potencia (cos ϕ)	0,66
	Potencia HP	0,25
	Potencia kW	0,18
	EFF η = (%)	56,6
	Corriente (A)	1.26/0.73
	dB(A)	52
	Capacitor (μ F) monofasicos	No Aplica
	Aislamiento ISOL	No Aplica

Info Física	Dimensiones [mm]	260*170*215
	Peso [kg]	6.2
	Material	Aluminio

Logística	material of unit box	carton
	size of unitbox	260*170*215
	size of wooden case	1150*850*1030

Certificaciones	Protección IP	IP55
	Norma IEC	IEC60034
	Norma ISO	ISO9001
	LINK QR EE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/-cqr_motores_RM-T2-6A-00025-711-23.pdf
	LINK QR SE	s3.coresagroup.com/certificaciones/ronin/cqr_motores_01_se.pdf

