
Hoja técnica

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



De todos los metales utilizados, el cobre tiene la mejor conductividad eléctrica, lo que resulta en la mayor resistencia frente a cortocircuito. Esto hace que la barra colectora de cobre sea la variante más utilizada.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm, Cobre
Código	0348900000
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190024802
Cantidad	25 M

Hoja técnica

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	1000 mm	Altura (pulgadas)	39.37 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	234.08 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Datos del material

Material básico	Cobre	Superficie	estañado
Color	plata		

Datos nominales

Corriente nominal	140 A

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Superficie	estañado

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

No aislado



Los terminales sin aislamiento de la barra colectora ofrecen una opción que ahorra espacio para conectar conductores en una barra colectora.

Datos generales para pedido

Tipo	ZB 4	Versión
Código	0316500000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 4 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190061999	5.3 mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZBE 6	Versión
Código	0459500000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 6 mm², Anchura: 8
GTIN (EAN)	4008190032692	mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Versión
Código	1261300000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 10 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190180201	8 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 35/M6X16	Versión
Código	0266500000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 35 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190102814	14 mm, M 6, Acero
Cantidad	20 ST	
Tipo	ZB 16 ZKSC	Versión
Código	0316600000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 16 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190145989	10 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	

Aislado



Las barras colectoras con aislamiento ofrecen seguridad frente al contacto con los dedos por un lado. Por otro lado, el aislamiento coloreado también indica el potencial respectivo, como el conductor neutro o el PE.

Datos generales para pedido

Tipo	ZB 4G BL	Versión
Código	0322180000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, azul, 4 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190050504	7.4 mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZB 4G GN/GE	Versión
Código	0322160000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, Verde/amarillo, 4 mm²,
GTIN (EAN)	4008190014278	Anchura: 7.4 mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4G SW	Versión
Código	0322110000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 4 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190189310	7.4 mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4K BL	Versión
Código	0475380000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, azul, 4 mm², Anchura: 6
GTIN (EAN)	4008190010942	mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4K GE/GN	Versión
Código	0475360000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, Verde/amarillo, 4 mm²,
GTIN (EAN)	4008190188047	Anchura: 6 mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4K GG HENSEL	Versión
Código	1824560000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, plata, 4 mm², Anchura: 6
GTIN (EAN)	4032248330973	mm, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4K SW	Versión
Código	0475310000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, negro, 4 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190008406	7 mm, M 3, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZBE 6K BL	Versión
Código	0525980000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, azul, 6 mm², Anchura: 8
GTIN (EAN)	4008190060886	mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZBE 6K GE/GN	Versión
Código	0525960000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, Verde/amarillo, 6 mm²,
GTIN (EAN)	4008190145026	Anchura: 8 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZBE 6K SW	Versión
Código	0525910000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, negro, 6 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190977054	8 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16K BL	Versión
Código	0502880000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, azul, 16 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190014186	10 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16K GE/GN	Versión
Código	0502860000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, Verde/amarillo, 16 mm²,
GTIN (EAN)	4008190188795	Anchura: 10 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16K SW	Versión
Código	0502810000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, negro, 16 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190332563	10 mm, M 4, Acero
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 35K BL M6X16	Versión
Código	0502680000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, azul, 35 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190004385	14 mm, M 6, Acero
Cantidad	20 ST	

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZB 35K GE/GN M6X16	Versión
Código	0502660000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, Verde/amarillo, 35 mm²,
GTIN (EAN)	4008190052294	Anchura: 14 mm, M 6, Acero
Cantidad	20 ST	

Tipo	ZB 35K SW M6X16	Versión
Código	0502610000	Brida-tornillo (barra colectora), Brida-tornillo, negro, 35 mm², Anchura:
GTIN (EAN)	4008190332587	14 mm, M 6, Acero
Cantidad	20 ST	

Tapa de barra colectora



Cableado de instalaciones de edificios
Para las instalaciones de edificios, ofrecemos un sistema integral que gira en torno al carril de cobre 10×3 y está formado por componentes perfectamente coordinados: desde bloques de bornes de instalación, bloques de bornes de conductores neutros y bloques de bornes de distribución hasta accesorios completos como barras colectoras y soportes de barras colectoras.

Datos generales para pedido

Tipo	BB-CV AITB 3X10 BL	Versión
Código	2918930000	Carcasa protectora (borne), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Cantidad	10 ST	

Tipo	BB-CV AITB 3X10 OR	Versión
Código	2911380000	Carcasa protectora (borne), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Cantidad	10 ST	

Aislado



Las barras colectoras con aislamiento ofrecen seguridad frente al contacto con los dedos por un lado. Por otro lado, el aislamiento coloreado también indica el potencial respectivo, como el conductor neutro o el PE.

Datos generales para pedido

Tipo	ZF 4 S	Versión
Código	1814680000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Cantidad	50 ST	

Tipo	ZF 4 S BL	Versión
Código	1814660000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Cantidad	50 ST	

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZF 4 S GN	Versión
Código	1814670000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Cantidad	50 ST	