
Hoja técnica

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar. Gracias a la gran superficie de contacto, incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 27 A, Número de polos: 58, Paso en mm (P): 8.00, Aislado: No, Anchura: 0.8 mm
Código	0545400000
Tipo	QB 58/8/15
GTIN (EAN)	4008190028794
Cantidad	10 Pieza

Hoja técnica

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	17.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.689 inch
Altura	458.5 mm	Altura (pulgadas)	18.0511 inch
Anchura	0.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.0315 inch
Peso neto	21.96 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura de servicio	-60 °C...130 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Conexión transversal

Número de bornes puenteados	58	Tipo	Conexión transversal
Corriente nominal multipolar	17.5 A		

Datos del material

Material básico	Cobre	Color	gris

Datos nominales

Corriente nominal	27 A

Dimensiones

Paso en mm (P)	8.00 mm

Generalidades

Número de polos	58	Indicación de montaje	Montaje directo

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No		

Valores característicos del sistema

Versión	para puente móvil de conexión transversal

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489

Hoja técnica

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Perfiles de aislamiento



Datos generales para pedido

Tipo	ISPF QB58 SW	Versión
Código	0546000000	Perfil de aislamiento, PVC, negro
GTIN (EAN)	4008190116705	
Cantidad	10 ST	
Tipo	ISPF QB58 RT	Versión
Código	0546040000	Perfil de aislamiento, PVC, rojo
GTIN (EAN)	4008190497941	
Cantidad	10 ST	
Tipo	ISPF QB58 BL	Versión
Código	0546080000	Perfil de aislamiento, PVC, azul
GTIN (EAN)	4008190927035	
Cantidad	10 ST	