Hoja técnica

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Los pies de montaje se utilizan para montar componentes que no pueden ajustarse directamente en un carril DIN.

Datos generales para pedido

Versión	Pie de montaje en carril de montaje, plata, Acero, pulido, M 4, Anchura: 14 mm
Código	0687900000
Tipo	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
Cantidad	40 Pieza

Hoja técnica

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2756 inch
Altura	50.2 mm	Altura (pulgadas)	1.9764 inch
Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0.5512 inch
Peso neto	4.71 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Datos del material

Material básico	Acero, pulido	Superficie	niquelado
Color	plata		

Dimensiones

Tuercas (internas)	M 4	Paso en mm (P)	14.00 mm

Generalidades

Superficie	niquelado	Carril de montaje	TS 35

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Versión a prueba de explosivos	No

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Carril de montaje	TS 35

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



