# Hoja técnica

## HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Señalizadores para cables y conductores, 6.4 - 12.7 mm, amarillo |
| Código | 1423270000 |
| Tipo | HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M |
| GTIN (EAN) | 4050118227642 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 1.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0472 inch |
| Anchura | 20.9 mm | Anchura (pulgadas) | 0.8228 inch |
| Longitud | 13000 mm | Longitud (pulgadas) | 511.81 inch |
| Peso neto | 358 g | | |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Gama de temperaturas de servicio | -55…105 °C |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Anchura | 20.9 mm |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C | Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C |
| Color | amarillo | Halógenos | No |
| Longitud | 13000 mm | Material básico | Polyolefin |
| Caracteres impresos | sin | Impresora compatible | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| Gama de temperaturas de servicio | -55…105 °C | Unidades por rollo | 1 |

### Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 35 mm² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 6 mm² | Diámetro externo del conductor, max. | 12.7 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 6.4 mm | Índice de retractabilidad | 2:1 |
| Temperatura de contracción recomendada | 90 °C | Anchura de campo de texto | 0 mm |
| Altura de campo de texto | 20.7 mm | diámetro externo del conductor | 6.4 - 12.7 mm |
| Sección de conexión del conductor | 6 - 35 mm² | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dibujos



# HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Versión |
| Código | 1426210000 | Cinta de color |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Cantidad | 1 ST | |

### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versión |
| Código | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 30 | Versión |
| Código | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Cantidad | 1 ST | |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

# HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Cantidad | 1 ST | |