Hoja técnica

WQB 240/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Alimentación de corriente
Nuestra amplia gama de bloques de bornes de la Serie W con nuestros bornes de derivación de línea principal WPD, que están optimizados para garantizar tanto comodidad como espacio, garantiza una conexión segura y práctica en la alimentación de corriente.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 320 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 63.3 mm
Código	1802790000
Tipo	WQB 240/2
GTIN (EAN)	4032248313730
Cantidad	5 Pieza

Hoja técnica

WQB 240/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	43.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.7126 inch
Altura	49.3 mm	Altura (pulgadas)	1.9409 inch
Anchura	63.3 mm	Anchura (pulgadas)	2.4921 inch
Peso neto	150.6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Conexión transversal

Número de bornes puenteados	2	Tipo	Conexión transversal
Corriente nominal bipolar	320 A	Corriente nominal multipolar	320 A

Datos del material

Material básico	cobre estañado	Color	gris plata

Datos nominales

Corriente nominal	320 A

Dimensiones

Paso en mm (P)	5.10 mm

Generalidades

Número de polos	2	Indicación de montaje	Paso

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Paso
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	atornillado

Valores característicos del sistema

Versión	Conexión transversal

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40

Hoja técnica

WQB 240/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		