Hoja técnica

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Pelamangueras
Código	2625720000
Tipo	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	55 mm	Altura (pulgadas)	2.1654 inch
Anchura	160 mm	Anchura (pulgadas)	6.2992 inch
Peso neto	0.26 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar con diámetro exterior de hasta 35 mm

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cable redondo PVC, cable redondo	Diámetro del conductor, máx.	999 mm
Diámetro del conductor, mín.	25 mm	Profundidad de corte	ajustable hasta 4,5 mm
Sección de conexión del conductor, max.	783828 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	490 mm²
Cable posible	Cables de PVC, Silicona		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

AM-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





