Hoja técnica

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Pelamangueras
Código	9030060000
Tipo	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1.811 inch
Anchura	97 mm	Anchura (pulgadas)	3.8189 inch
Peso neto	32.42 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para pelar cable para cables de datos UTP y STP

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cable de datos UTP y STP	Cable de cobre - flexible, máx.	4 mm²
Diámetro del conductor, máx.	12.5 mm	Diámetro del conductor, mín.	0.5 mm
Profundidad de corte	ajustable	UTP y diámetro máx. de cable de datos STP	8 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	11 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	18 AWG
Sección de conexión del conductor, max.	122 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	0.2 mm²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

