# Hoja técnica

## WK K PH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com





Cañas de repuesto para destornilladores con par de apriete
Fuerza de accionamiento conforme a DIN 5260-PH, ISO 8764/1

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Juego de destornilladores |
| Código | 9918580000 |
| Tipo | WK K PH1 |
| GTIN (EAN) | 4032248388950 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## WK K PH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 4 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1575 inch |
| Altura | 4 mm | Altura (pulgadas) | 0.1575 inch |
| Anchura | 175 mm | Anchura (pulgadas) | 6.8898 inch |
| Peso neto | 25 g | | |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Descripción del artículo | Caña intercambiable para tornillos de estrella, forma PH, grupo 1 |

### Destornilladores y llaves

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anchura de caña (B) | 1 mm | Solidez de caña (A) | 1 mm |
| Forma | Estrella | Tamaño | 1 |
| Longitud de caña | 175 mm | Dimens. caña destornillador de estrella | 1 |
| Instalación del par de apriete máx. | 3.8 Nm | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002115 | ETIM 7.0 | EC002115 |
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |

# Hoja técnica

## WK K PH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

### Destornillador con regulación de par



El par de apriete correcto y exacto resulta imprescindible para un trabajo preciso y eficiente, además de asegurar una elevada precisión de repetición.
Los nuevos destornilladores con par de apriete de Weidmüller son la solución ideal, gracias a su empuñadura ergonómica y a su exclusivo sistema de cañas de repuesto.

- Construcción compacta y muy ligera
- Ajuste del par de apriete mediante una herramienta especial (suministrada) que impide la regulación accidental
- Empuñaduras con diseño ergonómico, de varios tamaños, adaptados al rango de par de apriete
- Herramientas controladas individualmente provistas de un código de identificación, control de calidad 100 % con certificado y con referencia al producto
- Señal sonora al alcanzar el par de apriete, perfectamente audible y reconocible , sin operaciones inútiles
- Cañas de repuesto realizadas en acero resistente de alta calidad, especial para herramientas
- Todas las herramientas cumplen con los requisitos de precisión de: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisión de disparo +/- 6% del valor de escala ajustado

### Datos generales para pedido

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | DMS MANUELL 0,5-1,7 | Versión |
| Código | 9918370000 | Destornillador con regulación de par |
| GTIN (EAN) | 4032248388332 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | DMS MANUELL 2,0-7,0 | Versión |
| Código | 9918380000 | Destornillador con regulación de par |
| GTIN (EAN) | 4032248388349 | |
| Cantidad | 1 ST | |